


PB S280-18ES 4x4

Selbstfahrende Scherensarbeitsbühne

27,56 m Arbeitshöhe

1,79 m Gesamtbreite

indoor + outdoor



Technische Daten

	Arbeitshöhe	27,56 m		Plattformverschub (Schere)	2,25 m
	Plattformhöhe	25,56 m		Steigfähigkeit	25 %
	Hebekapazität	900 kg (indoor) / 750 kg (outdoor)		Geschwindigkeit eingefahren	1,44 km/h
	Hebekapazität Plattformverschub	900 kg		Geschwindigkeit ausgefahren	0,20 km/h
	Gesamtlänge	6,60 m		Antriebsart	Elektrohydraulisch
	Gesamtbreite	1,79 m		Batteriekapazität	929 Ah
	Gesamthöhe	3,97 m		Einsatzbereich	indoor + outdoor
	Wenderadius Außen	4,51 m		Personen Inneneinsatz	4
	Transporthöhe	3,02 m		Personen Außeneinsatz	4
	Gesamtgewicht	23.000 kg		in voller Höhe verfahrbar	ja

Produktbeschreibung

- Mit der der PB S280-18ES 4x4 mit 27,56 m Arbeitshöhe sind Sie ideal ausgerüstet für Wartungs-, Installations- und Montagearbeiten aller Art in Innen- wie Außenbereich
- Mit einer max. 8,40 m x 1,79 m großen und starken 900 kg (indoor) / 750 kg (outdoor) Tragkraft starken Mega-Deck Plattform bietet die Bühne für bis zu 4 Personen einen sicheren Arbeitsplatz in der Höhe
- Mit ihrem abgasfreien elektro-hydraulischen Antrieb ist die 1,80 m schmale Bühne prädestiniert für ausdauernde, großflächige Einsätze, speziell auch in geschlossenen Räumen
- Eine standardmäßige Proportionalsteuerung sorgt dafür, dass die Bühne alle Bewegungen (heben, senken, fahren) sanft und präzise durchführt

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers Business

PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de



PB S280-18ES 4x4

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne

27,56 m Arbeitshöhe

1,79 m Gesamtbreite


indoor + outdoor



- Die Kombination aus 4-Rad-Antrieb und standardmäßiger Differentialsperre beschert der Bühne ausreichend Vortrieb und die notwendige Balance beim Einsatz auf schwer befahrbaren, unebenen Böden

- Innerhalb kurzer Zeit nivelliert das standardmäßige aut. Stützensystem Unebenheiten des Bodens aus und schafft so einen großen Zugewinn an Stabilität

Arbeitsdiagramm



Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers **B**usiness

PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de



PB S280-18ES 4x4

Selbstfahrende Scherensarbeitsbühne

27,56 m Arbeitshöhe

1,79 m Gesamtbreite

indoor + outdoor



Produktbilder



Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers Business

PB Lifttechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de

