

# PB S320-18ES 4x4

## Selbstfahrende Scherensarbeitsbühne

32,02 m Arbeitshöhe

1,80 m Gesamtbreite

indoor + outdoor



## Technische Daten

|   |                                 |           |  |                             |                    |
|---|---------------------------------|-----------|--|-----------------------------|--------------------|
|    | Arbeitshöhe                     | 32,02 m   |    | Plattformverschub (Schere)  | 2,25 m             |
|    | Plattformhöhe                   | 30,02 m   |    | Steigfähigkeit              | 25 %               |
|    | Hebekapazität                   | 750 kg    |    | Geschwindigkeit eingefahren | 1,44 km/h          |
|    | Hebekapazität Plattformverschub | 750 kg    |    | Geschwindigkeit ausgefahren | 0,13 km/h          |
|    | Gesamtlänge                     | 6,60 m    |    | Antriebsart                 | Elektrohydraulisch |
|    | Gesamtbreite                    | 1,80 m    |    | Batteriekapazität           | -                  |
|    | Gesamthöhe                      | 4,22 m    |    | Einsatzbereich              | indoor + outdoor   |
|   | Wenderadius Außen               | 6,30 m    |   | Personen Inneneinsatz       | 4                  |
|  | Transporthöhe                   | 3,31 m    |  | Personen Außeneinsatz       | 4                  |
|  | Gesamtgewicht                   | 24.220 kg |  | in voller Höhe verfahrbar   | ja                 |

## Produktbeschreibung

- Mit der der PB S320-18ES 4x4 mit 32,02 m Arbeitshöhe sind Sie ideal ausgerüstet für Wartungs-, Installations- und Montagearbeiten aller Art in Innen- wie Außenbereichen.
- Mit einer max. 8,40 m x 1,80 m großen und starken 750 kg Tragkraft starken Mega-Deck Plattform bietet die Bühne für bis zu 4 Personen einen sicheren Arbeitsplatz in der Höhe
- Mit ihrem abgasfreien elektro-hydraulischen Antrieb ist die 1,80 m schmale Bühne prädestiniert für ausdauernde, großflächige Einsätze, speziell auch in geschlossenen Räumen.
- Eine standardmäßige Proportionalsteuerung sorgt dafür, dass die Bühne alle Bewegungen (heben, senken, fahren) sanft und präzise durchführt.
- Die Kombination aus 4-Rad-Antrieb und standardmäßiger Differentialsperre beschert der Bühne ausreichend Vortrieb und die notwendige Balance beim Einsatz auf schwer befahrbaren, unebenen Böden.
- Innerhalb kurzer Zeit nivelliert das standardmäßige aut. Stützensystem Unebenheiten des Bodens aus, und schafft so einen großen Zugewinn an

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers Business

PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: [info@pblift.de](mailto:info@pblift.de) | Website: [pblift.de](http://pblift.de)



# PB S320-18ES 4x4

## Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne

32,02 m Arbeitshöhe


1,80 m Gesamtbreite

indoor + outdoor



Stabilität.

## Arbeitsdiagramm



Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers Business

PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: [info@pblift.de](mailto:info@pblift.de) | Website: [pblift.de](http://pblift.de)



# PB S320-18ES 4x4

Selbstfahrende Scherensarbeitsbühne


32,02 m Arbeitshöhe

1,80 m Gesamtbreite

indoor + outdoor



## Produktbilder



Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers Business

PB Lifttechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: [info@pblift.de](mailto:info@pblift.de) | Website: [pblift.de](http://pblift.de)

