
# PB S225-23ESP 4×4

**Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne**
22,41 m Arbeitshöhe
2,31 m Gesamtbreite
indoor + outdoor



## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 22,41 m | Plattformverschub (Schere) | 2,70 m |
| Plattformhöhe | 20,41 m | Steigfähigkeit | 30 % |
| Hebekapazität | 1.000 kg | Geschwindigkeit eingefahren | 5,40 km/h |
| Hebekapazität Plattformverschub | 1000 kg | Geschwindigkeit ausgefahren | 0,51 km/h |
| Gesamtlänge | 4,95 m | Antriebsart | Elektro-hydraulisch |
| Gesamtbreite | 2,31 m | Batteriekapazität | 625 Ah |
| Gesamthöhe | 3,92 m | Einsatzbereich | indoor + outdoor |
| Wenderadius Außen | 3,40 m | Personen Inneneinsatz | 4 |
| Transporthöhe | 3,07 m | Personen Außeneinsatz | 4 |
| Gesamtgewicht | 15.650 kg | in voller Höhe verfahrbar | ja |

## Produktbeschreibung

- Mit einer Arbeitshöhe von 22,41 m und einem kraftvollen, lokal emissionsfreien elektrohydraulischen Antrieb bietet die PB S225-23ESP 4×4 ideale Voraussetzungen für Installations-, Montage- und Wartungsarbeiten – auf Baustellen ebenso wie auf Industriegeländen, im Innen- und Außenbereich

- Das PB Mega-Deck schafft mit bis zu 7,20 m × 2,22 m eine großzügige Arbeitsfläche. Die Tragkraft von 1.000 kg steht auch auf dem Plattformvorschub zur Verfügung und ermöglicht die Mitnahme schwerer Materialien und Werkzeuge

- Der serienmäßige 4-Rad-Antrieb und die Differentialsperre unterstützen den Vortrieb auf anspruchsvollen Untergründen. Eine Steigfähigkeit von 30% und eine Bodenfreiheit von 0,39 m ergänzen die Fahrtechnik.

- Das automatische PB Stützensystem unterstützt die standsichere Ausrichtung der Maschine am Einsatzort und sorgt für zusätzliche

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.


Platformers Business
PB Lifttechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen
Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40
E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de

# PB S225-23ESP 4×4

**Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne**
22,41 m Arbeitshöhe
2,31 m Gesamtbreite
indoor + outdoor

Stabilität

## Arbeitsdiagramm




Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.

Platformers Business
PB Lifttechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen
Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40
E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de

# PB S225-23ESP 4×4

**Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne**
22,41 m Arbeitshöhe
2,31 m Gesamtbreite
indoor + outdoor

## Produktbilder









Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.

Platformers Business

PB Lifttechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen
Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40
E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de